



SASK 31.5

Artikelnummer: SASK 31.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 10P3 , 10P5

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701228076 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 55011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9181				750	5	15	10P3	92,70 €
	9183				400	5	2,5	5P4	0,01 €
	9186				250	5	3,75	5P4	78,80 €
	S 17-1105 C				75	5	1,5	5P4	103,80 €
	S 17-1115 C				75	1	1,5	5P4	110,40 €
	S 17-1205 C				80	5	1,5	5P4	103,80 €
	S 17-1215 C				80	1	1,5	5P4	110,40 €
	S 17-1305 C				100	5	1,5	5P4	80,40 €
	S 17-1306 B				100	5	1	5P5	105,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1306 C				100	5	1,5	5P5	85,20 €
	S 17-1307 C				100	5	1,5	10P5	0,01 €
	S 17-1315 C				100	1	1,5	5P4	87,00 €
	S 17-1316 C				100	1	1,5	5P5	107,20 €
	S 17-1317 C				100	1	1,5	10P5	110,70 €
	S 17-1405 D				120	5	2,5	5P4	76,70 €
	S 17-1415 D				120	1	2,5	5P4	83,40 €
	S 17-1517 C				125	1	1,5	10P5	110,20 €
	S 17-1605 C				150	5	1,5	5P4	76,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1605 D				150	5	2,5	5P4	87,00 €
	S 17-1606 C				150	5	1,5	5P5	101,50 €
	S 17-1606 D				150	5	2,5	5P5	91,70 €
	S 17-1607 C				150	5	1,5	10P5	105,20 €
	S 17-1607 D				150	5	2,5	10P5	89,30 €
	S 17-1615 C				150	1	1,5	5P4	83,40 €
	S 17-1615 D				150	1	2,5	5P4	93,60 €
	S 17-1616 C				150	1	1,5	5P5	107,20 €
	S 17-1616 D				150	1	2,5	5P5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1617 C				150	1	1,5	10P5	110,70 €
	S 17-1617 D				150	1	2,5	10P5	95,90 €
	S 17-1705 C				200	5	1,5	5P4	71,20 €
	S 17-1705 D				200	5	2,5	5P4	71,20 €
	S 17-1706 C				200	5	1,5	5P5	101,10 €
	S 17-1706 D				200	5	2,5	5P5	76,00 €
	S 17-1707 C				200	5	1,5	10P5	105,20 €
	S 17-1707 D				200	5	2,5	10P5	105,20 €
	S 17-1715 C				200	1	1,5	5P4	77,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1715 D				200	1	2,5	5P4	77,90 €
	S 17-1715 F				200	1	5	5P4	77,90 €
	S 17-1716 C				200	1	1,5	5P5	107,20 €
	S 17-1716 D				200	1	2,5	5P5	103,00 €
	S 17-1716 DS				200	1	2,5	5P5	0,01 €
	S 17-1717 C				200	1	1,5	10P5	110,70 €
	S 17-1717 D				200	1	2,5	10P5	106,60 €
	S 17-1805 C				250	5	1,5	5P4	74,90 €
	S 17-1805 D				250	5	2,5	5P4	74,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1806 C				250	5	1,5	5P5	101,50 €
	S 17-1806 D				250	5	2,5	5P5	97,50 €
	S 17-1807 C				250	5	1,5	10P5	105,20 €
	S 17-1807 D				250	5	2,5	10P5	100,90 €
	S 17-1815 C				250	1	1,5	5P4	81,40 €
	S 17-1815 D				250	1	2,5	5P4	81,40 €
	S 17-1815 F				250	1	5	5P4	81,40 €
	S 17-1815 G				250	1	7,5	5P4	0,01 €
	S 17-1816 C				250	1	1,5	5P5	107,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-1816 D				250	1	2,5	5P5	103,00 €
	S 17-1817 C				250	1	1,5	10P5	110,70 €
	S 17-1817 D				250	1	2,5	10P5	106,60 €
	S 17-1905 E				300	5	3,75	5P4	89,40 €
	S 17-2005 D				400	5	2,5	5P4	92,70 €
	S 17-2005 F				400	5	5	5P4	108,30 €
	S 17-2006 D				400	5	2,5	5P5	87,00 €
	S 17-2105 E				500	5	3,75	5P4	94,50 €
	S 17-2117 D				500	1	2,5	10P5	92,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 17-2205 F				600	5	5	5P4	83,60 €
	S 17-2207 C				600	5	1,5	10P5	88,20 €
	S 17-2215 F				600	1	5	5P4	83,80 €
	S17-1116B				75	1	1	5P5	110,50 €
	S17-1117B				75	1	1	10P5	114,50 €
	S17-1216B				80	1	1	5P5	110,50 €
	S17-1305L				100	5	2	5P4	87,00 €
	S17-1315 F				100	1	1,5	5P4	76,70 €
	S17-1505C				125	5	1,5	5P4	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S17-1606B				150	5	1	5P5	105,10 €
	S17-1805F				250	5	5	5P4	0,01 €
	S17-1905F				300	5	5	5P4	67,50 €
	S17-1906C				300	5	1,5	5P5	88,60 €
	S17-1906D				300	5	2,5	5P5	87,00 €
	S17-1907D				300	5	2,5	10P5	90,70 €
	S17-1917C				300	1	1,5	10P5	96,90 €
	S17-1917CS				300	1	1,5	10P5	0,01 €
	S17-2006C				400	5	1,5	5P5	88,00 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S17-2006D				400	5	2,5	5P5	87,00 €
	S17-2007C				400	5	1,5	10P5	91,50 €
	S17-2016D				400	1	2,5	5P5	92,60 €
	S17-2017C				400	1	1,5	10P5	96,90 €
	S17-2017D				400	1	2,5	10P5	96,20 €
	S17-2106D				500	5	2,5	5P5	83,40 €
	S17-2107C				500	5	1,5	10P5	88,20 €
	S17-2107D				500	5	2,5	10P5	86,90 €
	S17-2116D				500	1	2,5	5P5	88,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S17-2117C				500	1	1,5	10P5	93,60 €
	S17-2206C				600	5	1,5	5P5	84,40 €
	S17-2206D				600	5	2,5	5P5	87,00 €
	S17-2207D				600	5	2,5	10P5	88,20 €
	S17-2216D				600	1	2,5	5P5	88,70 €
	S17-2217D				600	1	2,5	10P5	92,50 €
	S17-2306C				750	5	1,5	5P5	84,40 €
	S17-2307C				750	5	1,5	10P5	88,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_{pr}
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 10P3 , 10P5



