



SASK 41.6

Artikelnummer: SASK 41.6



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 10P4 , 10P5 , 10P10

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701033557 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 116 | **Bautiefe gesamt:** 74 | **Rundleiter:** 32 | **Schiene 1:** 40x12 | **Schiene 2:** 30x15 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	14309				750	1	10	10P5	0,01 €
	14311				500	1	10	10P5	0,01 €
	14375				400	1	10	10P5	0,01 €
	S 30-1305 F				100	5	5	5P4	118,00 €
	S 30-1306 F				100	5	5	5P5	105,50 €
	S 30-1307 F				100	5	5	10P5	120,40 €
	S 30-1315 F				100	1	5	5P4	125,40 €
	S 30-1315 G				100	1	7,5	5P4	134,80 €
	S 30-1316 F				100	1	5	5P5	130,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1317 F				100	1	5	10P5	127,70 €
	S 30-1415 G				120	1	7,5	5P4	111,80 €
	S 30-1505 G				125	5	7,5	5P4	116,70 €
	S 30-1605 F				150	5	5	5P4	90,20 €
	S 30-1605 G				150	5	7,5	5P4	104,10 €
	S 30-1605 GV				150	5	7,5	5P4	0,01 €
	S 30-1606 F				150	5	5	5P5	122,50 €
	S 30-1607 F				150	5	5	10P5	126,30 €
	S 30-1608 F				150	5	5	5P10	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1615 F				150	1	5	5P4	97,80 €
	S 30-1615 G				150	1	7,5	5P4	111,80 €
	S 30-1616 F				150	1	5	5P5	128,00 €
	S 30-1617 F				150	1	5	10P5	131,80 €
	S 30-1705 F				200	5	5	5P4	88,00 €
	S 30-1705 G				200	5	7,5	5P4	134,50 €
	S 30-1705 H				200	5	10	5P4	99,60 €
	S 30-1706 F				200	5	5	5P5	122,50 €
	S 30-1706 G				200	5	7,5	5P5	121,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1707 F				200	5	5	10P5	126,30 €
	S 30-1707 G				200	5	7,5	10P5	125,20 €
	S 30-1707 H				200	5	10	10P5	124,40 €
	S 30-1715 F				200	1	5	5P4	97,80 €
	S 30-1715 G				200	1	7,5	5P4	102,40 €
	S 30-1715 H				200	1	10	5P4	107,00 €
	S 30-1716 F				200	1	5	5P5	128,00 €
	S 30-1716 G				200	1	7,5	5P5	127,30 €
	S 30-1717 F				200	1	5	10P5	131,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1717 G				200	1	7,5	10P5	131,00 €
	S 30-1805 F				250	5	5	5P4	90,20 €
	S 30-1805 G				250	5	7,5	5P4	139,60 €
	S 30-1805 H				250	5	10	5P4	99,60 €
	S 30-1806 F				250	5	5	5P5	95,40 €
	S 30-1806 G				250	5	7,5	5P5	107,00 €
	S 30-1806 H				250	5	10	5P5	104,10 €
	S 30-1807 F				250	5	5	10P5	98,80 €
	S 30-1807 G				250	5	7,5	10P5	97,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1807 H				250	5	10	10P5	102,10 €
	S 30-1815 F				250	1	5	5P4	97,80 €
	S 30-1815 G				250	1	7,5	5P4	102,40 €
	S 30-1815 H				250	1	10	5P4	107,00 €
	S 30-1816 F				250	1	5	5P5	102,40 €
	S 30-1816 G				250	1	7,5	5P5	107,00 €
	S 30-1816 H				250	1	10	5P5	111,80 €
	S 30-1817 F				250	1	5	10P5	104,50 €
	S 30-1817 G				250	1	7,5	10P5	104,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1817 H				250	1	10	10P5	109,50 €
	S 30-1905 F				300	5	5	5P4	85,40 €
	S 30-1905 G				300	5	7,5	5P4	90,20 €
	S 30-1905 H				300	5	10	5P4	90,20 €
	S 30-1906 F				300	5	5	5P5	95,40 €
	S 30-1906 G				300	5	7,5	5P5	95,00 €
	S 30-1907 F				300	5	5	10P5	98,80 €
	S 30-1907 G				300	5	7,5	10P5	97,80 €
	S 30-1915 F				300	1	5	5P4	92,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-1915 G				300	1	7,5	5P4	97,80 €
	S 30-1915 H				300	1	10	5P4	97,80 €
	S 30-1916 F				300	1	5	5P5	107,00 €
	S 30-1916 G				300	1	7,5	5P5	102,40 €
	S 30-1917 F				300	1	5	10P5	104,50 €
	S 30-1917 G				300	1	7,5	10P5	103,00 €
	S 30-1919 D				300	1	2,5	10P10	115,80 €
	S 30-2005 F				400	5	5	5P4	85,40 €
	S 30-2005 G				400	5	7,5	5P4	90,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-2005 H				400	5	10	5P4	90,20 €
	S 30-2006 F				400	5	5	5P5	95,40 €
	S 30-2007 F				400	5	5	10P5	98,80 €
	S 30-2007 G				400	5	7,5	10P5	97,80 €
	S 30-2015 F				400	1	5	5P4	92,90 €
	S 30-2015 G				400	1	7,5	5P4	97,80 €
	S 30-2015 H				400	1	10	5P4	97,80 €
	S 30-2016 F				400	1	5	5P5	100,70 €
	S 30-2017 F				400	1	5	10P5	104,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-2017 G				400	1	7,5	10P5	103,00 €
	S 30-2017 H				400	1	10	10P5	102,30 €
	S 30-2105 F				500	5	5	5P4	85,40 €
	S 30-2105 G				500	5	7,5	5P4	90,20 €
	S 30-2105 H				500	5	10	5P4	90,20 €
	S 30-2106 D				500	5	2,5	5P5	99,20 €
	S 30-2106 F				500	5	5	5P5	95,40 €
	S 30-2106 G				500	5	7,5	5P5	93,60 €
	S 30-2107 F				500	5	5	10P5	98,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-2107 G				500	5	7,5	10P5	97,80 €
	S 30-2107 H				500	5	10	10P5	96,70 €
	S 30-2108 F				500	5	5	5P10	102,50 €
	S 30-2115 F				500	1	5	5P4	92,90 €
	S 30-2115 G				500	1	7,5	5P4	97,80 €
	S 30-2115 H				500	1	10	5P4	97,80 €
	S 30-2116 F				500	1	5	5P5	100,70 €
	S 30-2117 F				500	1	5	10P5	104,50 €
	S 30-2117 G				500	1	7,5	10P5	103,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-22016 F				600	1	5	5P5	100,70 €
	S 30-2205 F				600	5	5	5P4	85,40 €
	S 30-2205 G				600	5	7,5	5P4	85,40 €
	S 30-2205 H				600	5	10	5P4	85,40 €
	S 30-2206 F				600	5	5	5P5	95,40 €
	S 30-2207 F				600	5	5	10P5	98,80 €
	S 30-2207 G				600	5	7,5	10P5	97,80 €
	S 30-2208 J				800	5	15	5P4	90,20 €
	S 30-2215 F				600	1	5	5P4	92,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 30-2215 G				600	1	7,5	5P4	92,90 €
	S 30-2215 H				600	1	10	5P4	92,90 €
	S 30-2217 F				600	1	5	10P5	104,50 €
	S 30-2217 G				600	1	7,5	10P5	103,00 €
	S30-1119C				75	1	1,5	10P10	141,60 €
	S30-120HF				80	5	5	10P4	136,80 €
	S30-1306D				100	5	2,5	5P5	105,50 €
	S30-1318C				100	1	1,5	5P10	136,20 €
	S30-1319C				100	1	1,5	10P10	139,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S30-1405G				120	5	7,5	5P4	104,10 €
	S30-1608D				150	5	2,5	5P10	131,00 €
	S30-1617G				150	1	7,5	10P5	131,00 €
	S30-1619D				150	1	2,5	10P10	139,70 €
	S30-1706D				200	5	2,5	5P5	105,50 €
	S30-1708D				200	5	2,5	5P10	131,00 €
	S30-1719D				200	1	2,5	10P10	139,70 €
	S30-1809D				250	5	2,5	10P10	110,40 €
	S30-1818D				250	1	2,5	5P10	112,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S30-1818F				250	1	5	5P10	108,10 €
	S30-1906H				300	5	10	5P5	103,10 €
	S30-1908F				300	5	5	5P10	113,60 €
	S30-1909F				300	5	5	10P10	106,10 €
	S30-1918F				300	1	5	5P10	108,10 €
	S30-1919F				300	1	5	10P10	111,80 €
	S30-2008D				400	5	2,5	5P10	106,90 €
	S30-2008F				400	5	5	5P10	120,90 €
	S30-2009D				400	5	2,5	10P10	110,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S30-2018D				400	1	2,5	5P10	112,40 €
	S30-2018F				400	1	5	5P10	108,10 €
	S30-2109H				500	5	10	10P10	104,00 €
	S30-2118H				500	1	10	5P10	105,90 €
	S30-2119F				500	1	5	10P10	110,40 €
	S30-2119H				500	1	10	10P10	109,60 €
	S30-2119HS				500	1	10	10P10	0,01 €
	S30-2206D				600	5	2,5	5P5	99,60 €
	S30-2206H				600	5	10	5P5	93,00 €



- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 10P4 , 10P5 , 10P10



