## SASK 51.6

**Artikelnummer:** SASK 51.6



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Primär-Strom in A** | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500 |
| **Sekundär-Strom in A** | 1, 5 |
| **Scheinleistung (VA)** | 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 30 |
| **Genauigkeitsklasse** | 5P4, 5P5, 5P10, 10P5, 10P10 |

---

**Kategorien:** SASK – Schutzstromwandler

**EAN:** 4061701049640 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 116 | **Bautiefe gesamt:** 74 | **Rundleiter:** 40 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 40x30 |

### VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17107 | | | | 1200 | 5 | 15 | 10P5 | 116,60 € |
|  | 17108 | | | | 1000 | 5 | 15 | 10P5 | 110,70 € |
|  | 17109 | | | | 800 | 5 | 15 | 5P5 | 85,40 € |
|  | 17147 | | | | 1200 | 5 | 10 | 10P5 | 94,30 € |
|  | 17157 | | | | 800 | 5 | 2,5 | 10P5 | 87,60 € |
|  | 17158 | | | | 800 | 5 | 5 | 5P5 | 90,50 € |
|  | 17307 | | | | 750 | 1 | 10 | 10P5 | 119,00 € |
|  | 17308 | | | | 1200 | 1 | 10 | 10P5 | 124,00 € |
|  | 17331 | | | | 800 | 1 | 15 | 5P5 | 0,01 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17346 | | | | 1000 | 1 | 15 | 10P5 | 149,30 € |
|  | 17348 | | | | 1200 | 1 | 15 | 10P5 | 0,01 € |
|  | 17357 | | | | 800 | 1 | 2,5 | 10P5 | 95,70 € |
|  | S 37-2005 F | | | | 400 | 5 | 5 | 5P4 | 88,20 € |
|  | S 37-2007 F | | | | 400 | 5 | 5 | 10P5 | 144,00 € |
|  | S 37-2009 D | | | | 400 | 5 | 2,5 | 10P10 | 149,80 € |
|  | S 37-2015 F | | | | 400 | 1 | 5 | 5P4 | 96,70 € |
|  | S 37-2017 F | | | | 400 | 1 | 5 | 10P5 | 149,30 € |
|  | S 37-2019 F | | | | 400 | 1 | 5 | 10P10 | 159,30 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S 37-2105 F | | | | 500 | 5 | 5 | 5P4 | 89,90 € |
|  | S 37-2107 F | | | | 500 | 5 | 5 | 10P5 | 135,90 € |
|  | S 37-2107H | | | | 500 | 5 | 10 | 10P5 | 132,80 € |
|  | S 37-2115 F | | | | 500 | 1 | 5 | 5P4 | 98,20 € |
|  | S 37-2117 F | | | | 500 | 1 | 5 | 10P5 | 141,20 € |
|  | S 37-2205 F | | | | 600 | 5 | 5 | 5P4 | 84,10 € |
|  | S 37-2207 F | | | | 600 | 5 | 5 | 10P5 | 135,90 € |
|  | S 37-2215 F | | | | 600 | 1 | 5 | 5P4 | 92,70 € |
|  | S 37-2217 F | | | | 600 | 1 | 5 | 10P5 | 141,20 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S 37-2218 F | | | | 600 | 1 | 5 | 5P10 | 146,20 € |
|  | S 37-2219 F | | | | 600 | 1 | 5 | 10P10 | 149,70 € |
|  | S 37-2305 F | | | | 750 | 5 | 5 | 5P4 | 89,90 € |
|  | S 37-2307 F | | | | 750 | 5 | 5 | 10P5 | 125,80 € |
|  | S 37-2308 F | | | | 750 | 5 | 5 | 5P10 | 129,50 € |
|  | S 37-2315 F | | | | 750 | 1 | 5 | 5P4 | 98,20 € |
|  | S 37-2317 F | | | | 750 | 1 | 5 | 10P5 | 103,40 € |
|  | S 37-2405 F | | | | 800 | 5 | 5 | 5P4 | 87,60 € |
|  | S 37-2405 H | | | | 800 | 5 | 10 | 5P4 | 86,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S 37-2406 H | | | | 800 | 5 | 10 | 5P5 | 93,90 € |
|  | S 37-2407 F | | | | 800 | 5 | 5 | 10P5 | 90,20 € |
|  | S 37-2407 H | | | | 800 | 5 | 10 | 10P5 | 92,70 € |
|  | S 37-2415 F | | | | 800 | 1 | 5 | 5P4 | 95,70 € |
|  | S 37-2415 H | | | | 800 | 1 | 10 | 5P4 | 95,40 € |
|  | S 37-2416 H | | | | 800 | 1 | 10 | 5P5 | 102,50 € |
|  | S 37-2417 F | | | | 800 | 1 | 5 | 10P5 | 98,50 € |
|  | S 37-2417 H | | | | 800 | 1 | 10 | 10P5 | 98,50 € |
|  | S 37-2505 F | | | | 1000 | 5 | 5 | 5P4 | 88,70 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S 37-2505 H | | | | 1000 | 5 | 10 | 5P4 | 88,70 € |
|  | S 37-2506 H | | | | 1000 | 5 | 10 | 5P5 | 119,10 € |
|  | S 37-2507 F | | | | 1000 | 5 | 5 | 10P5 | 125,80 € |
|  | S 37-2507 H | | | | 1000 | 5 | 10 | 10P5 | 123,00 € |
|  | S 37-2508 F | | | | 1000 | 5 | 5 | 5P10 | 136,50 € |
|  | S 37-2515 F | | | | 1000 | 1 | 5 | 5P4 | 97,20 € |
|  | S 37-2515 H | | | | 1000 | 1 | 10 | 5P4 | 97,20 € |
|  | S 37-2516 H | | | | 1000 | 1 | 10 | 5P5 | 124,80 € |
|  | S 37-2517 F | | | | 1000 | 1 | 5 | 10P5 | 131,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S 37-2517 H | | | | 1000 | 1 | 10 | 10P5 | 128,20 € |
|  | S 37-2518 F | | | | 1000 | 1 | 5 | 5P10 | 135,00 € |
|  | S37-1606D | | | | 150 | 5 | 2,5 | 5P5 | 170,70 € |
|  | S37-1607C | | | | 150 | 5 | 1,5 | 10P5 | 188,40 € |
|  | S37-1607D | | | | 150 | 5 | 2,5 | 10P5 | 174,80 € |
|  | S37-1608C | | | | 150 | 5 | 1,5 | 5P10 | 192,30 € |
|  | S37-1616D | | | | 150 | 1 | 2,5 | 5P5 | 176,00 € |
|  | S37-1616F | | | | 150 | 1 | 5 | 5P5 | 176,00 € |
|  | S37-1617D | | | | 150 | 1 | 2,5 | 10P5 | 179,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S37-1619D | | | | 150 | 1 | 2,5 | 10P10 | 201,30 € |
|  | S37-1706F | | | | 200 | 5 | 5 | 5P5 | 169,80 € |
|  | S37-1717F | | | | 200 | 1 | 5 | 10P5 | 178,80 € |
|  | S37-1718D | | | | 200 | 1 | 2,5 | 5P10 | 174,90 € |
|  | S37-1808D | | | | 250 | 5 | 2,5 | 5P10 | 169,20 € |
|  | S37-1817D | | | | 250 | 1 | 2,5 | 10P5 | 170,90 € |
|  | S37-1817F | | | | 250 | 1 | 5 | 10P5 | 169,80 € |
|  | S37-1817G | | | | 250 | 1 | 7,5 | 10P5 | 168,30 € |
|  | S37-1819D | | | | 250 | 1 | 2,5 | 10P10 | 170,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S37-1906F | | | | 300 | 5 | 5 | 5P5 | 160,70 € |
|  | S37-1906G | | | | 300 | 5 | 7,5 | 5P5 | 159,20 € |
|  | S37-1908D | | | | 300 | 5 | 2,5 | 5P10 | 169,20 € |
|  | S37-1918D | | | | 300 | 1 | 2,5 | 5P10 | 174,90 € |
|  | S37-2005H | | | | 400 | 5 | 10 | 5P4 | 138,90 € |
|  | S37-2008 D | | | | 400 | 5 | 2,5 | 5P10 | 107,60 € |
|  | S37-2008F | | | | 400 | 5 | 5 | 5P10 | 142,00 € |
|  | S37-2009F | | | | 400 | 5 | 5 | 10P10 | 152,00 € |
|  | S37-2016F | | | | 400 | 1 | 5 | 5P5 | 145,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S37-2017D | | | | 400 | 1 | 2,5 | 10P5 | 150,60 € |
|  | S37-2017G | | | | 400 | 1 | 7,5 | 10P5 | 147,70 € |
|  | S37-2018D | | | | 400 | 1 | 2,5 | 5P10 | 154,10 € |
|  | S37-2019D | | | | 400 | 1 | 2,5 | 10P10 | 157,80 € |
|  | S37-2106F | | | | 500 | 5 | 5 | 5P5 | 132,10 € |
|  | S37-2106H | | | | 500 | 5 | 10 | 5P5 | 129,30 € |
|  | S37-2108D | | | | 500 | 5 | 2,5 | 5P10 | 142,00 € |
|  | S37-2118D | | | | 500 | 1 | 2,5 | 5P10 | 147,40 € |
|  | S37-2208F | | | | 600 | 5 | 5 | 5P10 | 156,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S37-2216H | | | | 600 | 5 | 10 | 5P5 | 134,80 € |
|  | S37-2309D | | | | 750 | 5 | 2,5 | 10P10 | 134,70 € |
|  | S37-2309F | | | | 750 | 5 | 5 | 10P10 | 132,90 € |
|  | S37-2316H | | | | 750 | 1 | 10 | 5P5 | 124,80 € |
|  | S37-2408F | | | | 800 | 5 | 5 | 5P10 | 157,80 € |
|  | S37-2409F | | | | 800 | 5 | 5 | 10P10 | 133,90 € |
|  | S37-2418F | | | | 800 | 1 | 5 | 5P10 | 144,10 € |
|  | S37-2506G | | | | 1000 | 5 | 7,5 | 5P5 | 120,80 € |
|  | S37-2506J | | | | 1000 | 5 | 15 | 5P5 | 140,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | S37-2508G | | | | 1000 | 5 | 7,5 | 5P10 | 142,00 € |
|  | S37-2518D | | | | 1000 | 1 | 2,5 | 5P10 | 136,40 € |
|  | S37-2518G | | | | 1000 | 1 | 7,5 | 5P10 | 154,10 € |
|  | S37-2519F | | | | 1000 | 1 | 5 | 10P10 | 138,80 € |
|  | S37-2519H | | | | 1000 | 1 | 10 | 10P10 | 147,00 € |
|  | S37-2819D | | | | 1500 | 1 | 2,5 | 10P10 | 334,90 € |

## GALLERY IMAGES









## BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom $I_{cth}$: 1,0 x $I_{pr}$**
- **Nennkurzzeitstrom $I_{th}$: 60 x $I_{pr}$, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung $U_m$: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, $U_{eff}$, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Primär-Strom in A** | 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500 |
| **Sekundär-Strom in A** | 1, 5 |
| **Scheinleistung (VA)** | 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 30 |
| **Genauigkeitsklasse** | 5P4, 5P5, 5P10, 10P5, 10P10 |