



SASK 61.4

Artikelnummer: SASK 61.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 10P5 , 10P10

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701317947 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 108,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 63x10 | **Schiene 2:** 2x50x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 41-2405 H				800	5	10	5P4	0,01 €
	S 41-2205 D				600	5	2,5	5P4	77,90 €
	S 41-2205 F				600	5	5	5P4	81,40 €
	S 41-2206 D				600	5	2,5	5P5	103,10 €
	S 41-2207 D				600	5	2,5	10P5	106,90 €
	S 41-2207 F				600	5	5	10P5	83,80 €
	S 41-2215 D				600	1	2,5	5P4	88,80 €
	S 41-2215 F				600	1	5	5P4	92,70 €
	S 41-2216 D				600	1	2,5	5P5	108,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 41-2217 D				600	1	2,5	10P5	112,30 €
	S 41-2217 F				600	1	5	10P5	111,20 €
	S 41-2305 D				750	5	2,5	5P4	83,40 €
	S 41-2305 F				750	5	5	5P4	87,00 €
	S 41-2306 D				750	5	2,5	5P5	94,80 €
	S 41-2307 D				750	5	2,5	10P5	98,20 €
	S 41-2307 F				750	5	5	10P5	96,90 €
	S 41-2315 D				750	1	2,5	5P4	94,50 €
	S 41-2315 F				750	1	5	5P4	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 41-2316 D				750	1	2,5	5P5	100,20 €
	S 41-2317 D				750	1	2,5	10P5	103,40 €
	S 41-2317 F				750	1	5	10P5	102,50 €
	S 41-2415 H				800	1	10	5P4	100,20 €
	S 41-2505 D				1000	5	2,5	5P4	88,00 €
	S 41-2505 F				1000	5	5	5P4	88,00 €
	S 41-2505 G				1000	5	7,5	5P4	89,20 €
	S 41-2506 D				1000	5	2,5	5P5	94,80 €
	S 41-2506 F				1000	5	5	5P5	93,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 41-2507 D				1000	5	2,5	10P5	98,20 €
	S 41-2507 F				1000	5	5	10P5	96,90 €
	S 41-2515 D				1000	1	2,5	5P4	99,20 €
	S 41-2515 F				1000	1	5	5P4	99,20 €
	S 41-2515 G				1000	1	7,5	5P4	100,90 €
	S 41-2516 D				1000	1	2,5	5P5	103,80 €
	S 41-2516 F				1000	1	5	5P5	103,80 €
	S 41-2517 D				1000	1	2,5	10P5	103,80 €
	S 41-2517 F				1000	1	5	10P5	102,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 41-2605 GS				1200	5	7,5	5P4	0,01 €
	S 41-2705 F				1250	5	5	5P4	0,01 €
	S 41-2706 F				1250	5	5	5P5	92,80 €
	S41-1816B				250	1	1	5P5	124,00 €
	S41-1907D				300	5	2,5	10P5	115,90 €
	S41-1916D				300	1	2,5	5P5	91,70 €
	S41-1917C				300	1	1,5	10P5	124,80 €
	S41-2006C				400	5	1,5	5P5	105,50 €
	S41-2016C				400	1	1,5	5P5	110,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S41-2016D				400	1	2,5	5P5	108,40 €
	S41-2106C				500	5	1,5	5P5	105,50 €
	S41-2106D				500	5	2,5	5P5	103,10 €
	S41-2216F				600	1	5	5P5	105,40 €
	S41-2306C				750	5	1,5	5P5	96,20 €
	S41-2306F				750	5	5	5P5	93,40 €
	S41-2316F				750	1	5	5P5	98,70 €
	S41-2405F				800	5	5	5P4	93,70 €
	S41-2406F				800	5	5	5P5	114,90 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S41-2406H				800	5	10	5P5	151,90 €
	S41-2507C				1000	5	1,5	10P5	99,90 €
	S41-2517C				1000	1	1,5	10P5	105,20 €
	S41-2606D				1200	5	2,5	5P5	94,00 €
	S41-2606F				1200	5	5	5P5	92,80 €
	S41-2616F				1200	1	5	5P5	117,30 €
	S41-2617C				1200	1	1,5	10P5	104,60 €
	S41-2617F				1200	1	5	10P5	102,00 €
	S41-2707F				1250	5	5	10P5	96,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S41-2716C				1250	1	1,5	5P5	100,90 €
	S41-2716F				1250	1	5	5P5	119,10 €
	S41-2717F				1250	1	5	10P5	102,00 €
	S41-2719C				1250	1	1,5	10P10	0,01 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz



- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 10P5 , 10P10



