



SASK 63.6

Artikelnummer: 85374



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 5P20 , 10P5 , 10P10

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701206166 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 88 | **Bauhöhe:** 132 | **Bautiefe gesamt:** 78 | **Rundleiter:** 30 | **Schiene 1:** 60x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-1705 D				200	5	2,5	5P4	134,50 €
	S 46-1705 F				200	5	5	5P4	120,60 €
	S 46-1706 D				200	5	2,5	5P5	139,00 €
	S 46-1707 D				200	5	2,5	10P5	136,80 €
	S 46-1715 D				200	1	2,5	5P4	145,90 €
	S 46-1715 F				200	1	5	5P4	131,60 €
	S 46-1716 D				200	1	2,5	5P5	150,40 €
	S 46-1717 D				200	1	2,5	10P5	148,30 €
	S 46-1805 D				250	5	2,5	5P4	129,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-1805 F				250	5	5	5P4	105,50 €
	S 46-1806 D				250	5	2,5	5P5	134,50 €
	S 46-1806 F				250	5	5	5P5	110,40 €
	S 46-1807 D				250	5	2,5	10P5	132,20 €
	S 46-1807 F				250	5	5	10P5	107,80 €
	S 46-1815 D				250	1	2,5	5P4	141,20 €
	S 46-1815 F				250	1	5	5P4	116,90 €
	S 46-1816 D				250	1	2,5	5P5	145,90 €
	S 46-1816 F				250	1	5	5P5	121,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-1817 D				250	1	2,5	10P5	143,40 €
	S 46-1817 F				250	1	5	10P5	119,00 €
	S 46-1905 D				300	5	2,5	5P4	96,40 €
	S 46-1905 F				300	5	5	5P4	105,50 €
	S 46-1906 D				300	5	2,5	5P5	125,10 €
	S 46-1906 F				300	5	5	5P5	110,40 €
	S 46-1907 D				300	5	2,5	10P5	130,30 €
	S 46-1907 F				300	5	5	10P5	104,30 €
	S 46-1915 D				300	1	2,5	5P4	107,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-1915 F				300	1	5	5P4	116,90 €
	S 46-1916 D				300	1	2,5	5P5	132,20 €
	S 46-1916 F				300	1	5	5P5	121,60 €
	S 46-1917 D				300	1	2,5	10P5	136,10 €
	S 46-1917 F				300	1	5	10P5	115,50 €
	S 46-2005 D				400	5	2,5	5P4	115,70 €
	S 46-2005 F				400	5	5	5P4	120,60 €
	S 46-2005 G				400	5	7,5	5P4	129,90 €
	S 46-2006 D				400	5	2,5	5P5	123,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-2006 F				400	5	5	5P5	125,30 €
	S 46-2006 G				400	5	7,5	5P5	134,50 €
	S 46-2007 D				400	5	2,5	10P5	129,10 €
	S 46-2007 F				400	5	5	10P5	127,10 €
	S 46-2007 G				400	5	7,5	10P5	132,20 €
	S 46-2015 D				400	1	2,5	5P4	127,10 €
	S 46-2015 F				400	1	5	5P4	131,60 €
	S 46-2015 G				400	1	7,5	5P4	141,20 €
	S 46-2016 D				400	1	2,5	5P5	131,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-2016 F				400	1	5	5P5	136,50 €
	S 46-2016 G				400	1	7,5	5P5	145,90 €
	S 46-2017 D				400	1	2,5	10P5	134,40 €
	S 46-2017 F				400	1	5	10P5	134,00 €
	S 46-2017 G				400	1	7,5	10P5	143,40 €
	S 46-2105 D				500	5	2,5	5P4	111,20 €
	S 46-2105 F				500	5	5	5P4	113,80 €
	S 46-2105 G				500	5	7,5	5P4	118,00 €
	S 46-2106 D				500	5	2,5	5P5	123,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-2106 F				500	5	5	5P5	122,10 €
	S 46-2106 G				500	5	7,5	5P5	122,40 €
	S 46-2107 D				500	5	2,5	10P5	129,10 €
	S 46-2107 F				500	5	5	10P5	127,10 €
	S 46-2107 G				500	5	7,5	10P5	119,90 €
	S 46-2115 D				500	1	2,5	5P4	122,40 €
	S 46-2115 F				500	1	5	5P4	125,30 €
	S 46-2115 G				500	1	7,5	5P4	129,10 €
	S 46-2116 D				500	1	2,5	5P5	130,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 46-2116 F				500	1	5	5P5	129,10 €
	S 46-2116 G				500	1	7,5	5P5	133,80 €
	S 46-2117 D				500	1	2,5	10P5	134,40 €
	S 46-2117 F				500	1	5	10P5	132,70 €
	S 46-2117 G				500	1	7,5	10P5	131,30 €
	S 46-2207 F				600	5	5	10P5	0,01 €
	S 46-2408 D				800	5	2,5	5P10	130,30 €
	S 46-2409 D				800	5	2,5	10P10	0,01 €
	S46-2206F				600	5	5	5P5	122,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S46-2208D				600	5	2,5	5P10	0,01 €
	S46-2216F				600	1	5	5P5	137,70 €
	S46-2219A				600	1	1	10P10	109,00 €
	S46-2306D				750	5	2,5	5P5	120,30 €
	S46-2306F				750	5	5	5P5	118,90 €
	S46-2316D				750	1	2,5	5P5	136,00 €
	S46-2316F				750	1	5	5P5	134,40 €
	S46-2419A				800	1	1	10P10	102,10 €
	S46-2506D				1000	5	2,5	5P5	120,30 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S46-2506F				1000	5	5	5P5	118,90 €
	S46-2508E				1000	5	3,75	5P10	138,00 €
	S46-2509D				1000	5	2,5	10P10	0,01 €
	S46-2516F				1000	1	5	5P5	134,40 €
	S46-2517F				1000	1	5	10P5	138,60 €
	S46-2518D				1000	1	2,5	5P10	141,00 €
	S46-2616F				1200	1	5	5P5	135,70 €
	S46-2618D				1200	1	2,5	5P10	147,60 €
	S46-261CD				1200	1	2,5	5P20	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S46-2719A				1250	1	1	10P10	108,40 €
	S46-2816F				1500	1	5	5P5	134,40 €
	S46-2918D				1600	1	2,5	5P10	166,60 €
	S46-3007F				2000	5	5	10P5	264,30 €
	S46-3018A				2000	1	1	5P10	187,50 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$



- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 15
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 5P20 , 10P5 , 10P10



