



SUSK 3

Artikelnummer: SUSK 3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1+1+1](#), [5+5+5](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [5](#), [10](#), [15](#), [25](#), [30](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [KSU / SUSK - Summenstromwandler](#)

EAN: 4061701123685 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 156 | **Bauhöhe:** 136,5 | **Bautiefe gesamt:** 65 | **Plombierplatte 2:** 59042 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	40081				5+5+5	5	25	1	233,30 €
	40011				5+5+5	5	5	0,5	184,90 €
	40012				5+5+5	5	10	0,5	198,90 €
	40014				5+5+5	5	15	0,5	218,50 €
	40016				5+5+5	5	10	1	174,80 €
	40017				5+5+5	5	15	1	188,40 €
	40018				5+5+5	5	30	1	233,30 €
	40111				1+1+1	5	5	0,5	209,50 €
	40112				1+1+1	5	10	0,5	223,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	40114				1+1+1	5	15	0,5	243,10 €
	40115				1+1+1	5	5	1	191,30 €
	40116				1+1+1	5	10	1	204,20 €
	40117				1+1+1	5	15	1	221,60 €
	40118				1+1+1	5	30	1	263,10 €
	40211				5+5+5	1	5	0,5	199,90 €
	40212				5+5+5	1	10	0,5	213,70 €
	40214				5+5+5	1	15	0,5	233,30 €
	40215				5+5+5	1	5	1	176,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	40216				5+5+5	1	10	1	189,50 €
	40217				5+5+5	1	15	1	203,30 €
	40218				5+5+5	1	30	1	248,10 €
	40311				1+1+1	1	5	0,5	214,50 €
	40312				1+1+1	1	10	0,5	228,70 €
	40314				1+1+1	1	15	0,5	248,10 €
	40315				1+1+1	1	5	1	200,10 €
	40316				1+1+1	1	10	1	213,00 €
	40317				1+1+1	1	15	1	230,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
------	---------------	-----------------	-------------------	--------------	----------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------

40318

1+1+1




1

30

1

271,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $40 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	1+1+1 , 5+5+5
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	5 , 10 , 15 , 25 , 30
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



