



WSK 40N

Artikelnummer: WSK 40N



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1](#), [5](#), [30](#), [40](#), [50](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [WSK – Wickelstromwandler](#)

EAN: 4061701101775 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 110,2 | **Bautiefe gesamt:** 55 | **Schnappbefestigung:** 55011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	31151				30	5	2,5	0,5	127,30 €
	31152				30	5	5	0,5	135,70 €
	31153				30	5	10	0,5	144,90 €
	31154				40	5	2,5	0,5	131,80 €
	31155				40	5	5	0,5	140,40 €
	31156				40	5	10	0,5	144,90 €
	31157				50	5	2,5	0,5	140,40 €
	31158				50	5	5	0,5	137,80 €
	31159				50	5	10	0,5	127,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	31161				30	5	2,5	1	127,30 €
	31162				30	5	5	1	131,80 €
	31163				30	5	10	1	139,30 €
	31164				40	5	2,5	1	127,30 €
	31165				40	5	5	1	131,80 €
	31166				40	5	10	1	139,30 €
	31167				50	5	2,5	1	127,50 €
	31168				50	5	5	1	132,60 €
	31169				50	5	10	1	139,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	31351				30	1	2,5	0,5	134,60 €
	31352				30	1	5	0,5	143,30 €
	31353				30	1	10	0,5	157,60 €
	31354				40	1	2,5	0,5	139,30 €
	31355				40	1	5	0,5	148,10 €
	31356				40	1	10	0,5	153,30 €
	31357				50	1	2,5	0,5	159,00 €
	31358				50	1	5	0,5	166,60 €
	31359				50	1	10	0,5	172,60 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	31361				30	1	2,5	1	134,60 €
	31362				30	1	5	1	139,30 €
	31363				30	1	10	1	147,00 €
	31364				40	1	2,5	1	134,60 €
	31365				40	1	5	1	139,30 €
	31366				40	1	10	1	147,00 €
	31367				50	1	2,5	1	134,80 €
	31368				50	1	5	1	139,90 €
	31369				50	1	10	1	147,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	31374				1	1	15	0,5	0,01 €
	31376				5	1	15	1	154,40 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $40 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1](#), [5](#), [30](#), [40](#), [50](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)



