



WSKD 31.8

Artikelnummer: WSKD 31.8



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [3×50](#), [3×75](#), [3×100](#), [3×150](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [ASKD / WSKD – Stromwandler-Satz für Industrie-Messung](#)

EAN: 4061701140361 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 235,5 | **Bauhöhe:** 90 | **Bautiefe gesamt:** 180 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44011				3x50	5	2,5	0,5	391,10 €
	44012				3x50	5	5	0,5	409,80 €
	44015				3x75	5	2,5	0,5	391,10 €
	44016				3x75	5	5	0,5	409,80 €
	44017				3x75	5	10	0,5	449,70 €
	44019				3x100	5	2,5	0,5	391,10 €
	44020				3x100	5	5	0,5	409,80 €
	44021				3x100	5	10	0,5	449,70 €
	44023				3x150	5	2,5	0,5	391,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44024				3x150	5	5	0,5	409,80 €
	44025				3x150	5	10	0,5	449,70 €
	44030				3x50	5	2,5	1	372,60 €
	44031				3x50	5	5	1	391,10 €
	44032				3x50	5	10	1	431,40 €
	44034				3x75	5	2,5	1	372,60 €
	44035				3x75	5	5	1	391,10 €
	44036				3x75	5	10	1	431,40 €
	44038				3x100	5	2,5	1	372,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44039				3x100	5	5	1	391,10 €
	44040				3x100	5	10	1	431,40 €
	44042				3x150	5	2,5	1	372,60 €
	44043				3x150	5	5	1	391,10 €
	44044				3x150	5	10	1	431,40 €
	44211				3x50	1	2,5	0,5	414,70 €
	44212				3x50	1	5	0,5	432,90 €
	44213				3x50	1	10	0,5	473,10 €
	44215				3x75	1	2,5	0,5	414,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44216				3x75	1	5	0,5	432,90 €
	44217				3x75	1	10	0,5	473,10 €
	44219				3x100	1	2,5	0,5	414,70 €
	44220				3x100	1	5	0,5	432,90 €
	44221				3x100	1	10	0,5	473,10 €
	44223				3x150	1	2,5	0,5	414,70 €
	44224				3x150	1	5	0,5	432,90 €
	44225				3x150	1	10	0,5	473,10 €
	44230				3x50	1	2,5	1	394,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44231				3x50	1	5	1	413,40 €
	44232				3x50	1	10	1	453,50 €
	44234				3x75	1	2,5	1	394,90 €
	44235				3x75	1	5	1	413,40 €
	44236				3x75	1	10	1	453,50 €
	44238				3x100	1	2,5	1	394,90 €
	44239				3x100	1	5	1	413,40 €
	44240				3x100	1	10	1	453,50 €
	44242				3x150	1	2,5	1	394,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44243				3x150	1	5	1	413,40 €
	44244				3x150	1	10	1	453,50 €
	45011				3x50	5	2,5	0,5	363,50 €
	45012				3x50	5	5	0,5	381,70 €
	45013				3x50	5	10	0,5	422,00 €
	45015				3x75	5	2,5	0,5	363,50 €
	45016				3x75	5	5	0,5	381,70 €
	45017				3x75	5	10	0,5	422,00 €
	45019				3x100	5	2,5	0,5	363,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	45020				3x100	5	5	0,5	381,70 €
	45021				3x100	5	10	0,5	422,00 €
	45023				3x150	5	2,5	0,5	363,50 €
	45024				3x150	5	5	0,5	381,70 €
	45025				3x150	5	10	0,5	422,00 €
	45030				3x50	5	2,5	1	344,70 €
	45031				3x50	5	5	1	363,50 €
	45034				3x75	5	2,5	1	344,70 €
	45035				3x75	5	5	1	363,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	45036				3x75	5	10	1	403,30 €
	45038				3x100	5	2,5	1	344,70 €
	45039				3x100	5	5	1	363,50 €
	45040				3x100	5	10	1	403,30 €
	45042				3x150	5	2,5	1	344,70 €
	45043				3x150	5	5	1	363,50 €
	45044				3x150	5	10	1	403,30 €
	45211				3x50	1	2,5	0,5	386,20 €
	45212				3x50	1	5	0,5	405,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	45213				3x50	1	10	0,5	445,00 €
	45215				3x75	1	2,5	0,5	386,20 €
	45216				3x75	1	5	0,5	405,30 €
	45217				3x75	1	10	0,5	445,00 €
	45219				3x100	1	2,5	0,5	386,20 €
	45220				3x100	1	5	0,5	405,30 €
	45221				3x100	1	10	0,5	445,00 €
	45223				3x150	1	2,5	0,5	386,20 €
	45224				3x150	1	5	0,5	405,30 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	45225				3x150	1	10	0,5	445,00 €
	45230				3x50	1	2,5	1	366,90 €
	45231				3x50	1	5	1	385,60 €
	45232				3x50	1	10	1	425,50 €
	45234				3x75	1	2,5	1	366,90 €
	45235				3x75	1	5	1	385,60 €
	45236				3x75	1	10	1	425,50 €
	45238				3x100	1	2,5	1	366,90 €
	45239				3x100	1	5	1	385,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	45240				3x100	1	10	1	425,50 €
	45242				3x150	1	2,5	1	366,90 €
	45243				3x150	1	5	1	385,60 €
	45244				3x150	1	10	1	425,50 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz



- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [3×50](#), [3×75](#), [3×100](#), [3×150](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2.5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



