



XCTB 41.35

Artikelnummer: XCTB 41.35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.25 , 1.5 , 2.5 , 5
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S , 1

Kategorien: [XCTB - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350920 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Oberschwingungsmessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 91 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 32 | **Schiene 1:** 40x10 | **Schiene 2:** 30x16 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0101				125	5	2,5	1	102,20 €
	51-0102				150	5	2,5	1	102,20 €
	51-0103				200	5	5	1	102,20 €
	51-0104				250	5	5	1	102,20 €
	51-0105				300	5	5	1	102,20 €
	51-0106				400	5	5	1	102,20 €
	51-0107				500	5	5	1	102,20 €
	51-0108				600	5	5	1	102,20 €
	51-0109				750	5	5	1	102,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0110				800	5	5	1	102,20 €
	51-0111				1000	5	5	1	102,20 €
	51-0112				200	5	1,5	0,5	135,90 €
	51-0113				200	5	1,5	0,5	135,90 €
	51-0114				250	5	2,5	0,5	135,90 €
	51-0115				300	5	2,5	0,5	135,90 €
	51-0116				300	5	5	0,5	135,90 €
	51-0117				400	5	5	0,5	135,90 €
	51-0118				500	5	2,5	0,5	135,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0119				500	5	5	0,5	135,90 €
	51-0120				600	5	2,5	0,5	135,90 €
	51-0121				600	5	5	0,5	135,90 €
	51-0122				750	5	2,5	0,5	135,90 €
	51-0123				750	5	5	0,5	135,90 €
	51-0124				800	5	5	0,5	135,90 €
	51-0125				1000	5	5	0,5	135,90 €
	51-0126				200	5	1,5	0,5S	159,00 €
	51-0127				250	5	2,5	0,5S	159,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0128				300	5	2,5	0,5S	159,00 €
	51-0129				400	5	5	0,5S	159,00 €
	51-0130				500	5	2,5	0,5S	159,00 €
	51-0131				500	5	5	0,5S	159,00 €
	51-0132				600	5	2,5	0,5S	159,00 €
	51-0133				600	5	5	0,5S	159,00 €
	51-0134				750	5	2,5	0,5S	159,00 €
	51-0135				750	5	1,5	0,5S	159,00 €
	51-0136				500	5	2,5	0,2	175,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0137				600	5	2,5	0,2	175,10 €
	51-0138				600	5	5	0,2	175,10 €
	51-0139				750	5	2,5	0,2	175,10 €
	51-0140				750	5	5	0,2	175,10 €
	51-0141				600	5	2,5	0,2S	177,20 €
	51-0142				750	5	2,5	0,2S	177,20 €
	51-0143				750	5	5	0,2S	177,20 €
	51-2101				75	1	1	1	109,40 €
	51-2102				80	1	1	1	109,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2106				200	1	5	1	109,40 €
	51-2103				100	1	1,25	1	109,40 €
	51-2104				125	1	2,5	1	109,40 €
	51-2105				150	1	2,5	1	109,40 €
	51-2107				250	1	5	1	109,40 €
	51-2108				300	1	5	1	109,40 €
	51-2112				750	1	5	1	109,40 €
	51-2109				400	1	5	1	109,40 €
	51-2110				500	1	5	1	109,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2111				600	1	5	1	109,40 €
	51-2113				800	1	5	1	109,40 €
	51-2114				1000	1	5	1	109,40 €
	51-2118				300	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2115				200	1	1,5	0,5	135,90 €
	51-2116				200	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2117				250	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2119				300	1	5	0,5	135,90 €
	51-2120				400	1	5	0,5	135,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2126				750	1	5	0,5	135,90 €
	51-2121				500	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2122				500	1	5	0,5	135,90 €
	51-2123				600	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2124				600	1	5	0,5	135,90 €
	51-2125				750	1	2,5	0,5	135,90 €
	51-2127				800	1	5	0,5	135,90 €
	51-2128				1000	1	5	0,5	135,90 €
	51-2129				200	1	1,5	0,5S	166,50 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2133				500	1	2,5	0,5S	166,50 €
	51-2130				250	1	2,5	0,5S	166,50 €
	51-2131				300	1	2,5	0,5S	166,50 €
	51-2132				400	1	5	0,5S	166,50 €
	51-2134				500	1	5	0,5S	166,50 €
	51-2135				600	1	2,5	0,5S	166,50 €
	51-2139				500	1	2,5	0,2	175,40 €
	51-2136				600	1	5	0,5S	166,50 €
	51-2137				750	1	2,5	0,5S	166,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2138				750	1	5	0,5S	166,50 €
	51-2140				600	1	2,5	0,2	175,40 €
	51-2141				600	1	5	0,2	175,40 €
	51-2142				750	1	2,5	0,2	175,40 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m : 1,2 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.**
- **Blitzstoßspannung: 12 kV, 1.2/50 μs**



- **Nenn-Frequenz: 50/60 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,25 , 1,5 , 2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1



