



XCTB 51.35

Artikelnummer: XCTB 51.35



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.25 , 1.5 , 2.5 , 5
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S , 1

Kategorien: [XCTB - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701351354 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Oberschwingungsmessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 105 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 40x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0201				100	5	1,25	1	111,90 €
	51-0202				125	5	2,5	1	111,90 €
	51-0203				150	5	2,5	1	111,90 €
	51-0204				200	5	5	1	111,90 €
	51-0205				250	5	5	1	111,90 €
	51-0206				300	5	5	1	111,90 €
	51-0207				400	5	5	1	111,90 €
	51-0208				500	5	5	1	111,90 €
	51-0209				600	5	5	1	111,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0210				750	5	5	1	111,90 €
	51-0211				800	5	5	1	111,90 €
	51-0212				1000	5	5	1	111,90 €
	51-0213				1200	5	5	1	111,90 €
	51-0214				1250	5	5	1	111,90 €
	51-0215				100	5	1,5	0,5	114,10 €
	51-0216				125	5	1,5	0,5	114,10 €
	51-0217				150	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0218				200	5	1,5	0,5	114,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0219				200	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0220				250	5	1,5	0,5	114,10 €
	51-0221				250	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0222				300	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0223				300	5	5	0,5	114,10 €
	51-0224				400	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0225				400	5	5	0,5	114,10 €
	51-0226				500	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0227				500	5	5	0,5	114,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0228				600	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0229				600	5	5	0,5	114,10 €
	51-0230				750	5	2,5	0,5	114,10 €
	51-0231				750	5	5	0,5	114,10 €
	51-0232				800	5	5	0,5	114,10 €
	51-0233				1000	5	5	0,5	114,10 €
	51-0234				1200	5	5	0,5	114,10 €
	51-0238				150	5	2,5	0,5S	196,80 €
	51-0235				1250	5	5	0,5	114,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0236				100	5	1,5	0,5S	196,80 €
	51-0237				125	5	1,5	0,5S	196,80 €
	51-0239				200	5	1,5	0,5S	196,80 €
	51-0240				200	5	2,5	0,5S	196,80 €
	51-0244				300	5	5	0,5S	196,80 €
	51-0241				250	5	1,5	0,5S	196,80 €
	51-0242				250	5	2,5	0,5S	196,80 €
	51-0243				300	5	2,5	0,5S	164,50 €
	51-0245				400	5	2,5	0,5S	160,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0249				600	5	2,5	0,5S	160,90 €
	51-0246				400	5	5	0,5S	160,90 €
	51-0247				500	5	2,5	0,5S	160,90 €
	51-0248				500	5	5	0,5S	160,90 €
	51-0250				600	5	5	0,5S	160,90 €
	51-0254				200	5	1,5	0,2	205,60 €
	51-0251				750	5	2,5	0,5S	160,90 €
	51-0252				750	5	5	0,5S	160,90 €
	51-0253				1000	5	5	0,5S	160,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0255				250	5	1,5	0,2	205,60 €
	51-0256				250	5	2,5	0,2	205,60 €
	51-0260				400	5	5	0,2	205,60 €
	51-0257				300	5	2,5	0,2	205,60 €
	51-0258				300	5	5	0,2	205,60 €
	51-0259				400	5	2,5	0,2	205,60 €
	51-0261				500	5	2,5	0,2	205,60 €
	51-0262				500	5	5	0,2	205,60 €
	51-0266				750	5	5	0,2	170,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0263				600	5	2,5	0,2	205,60 €
	51-0264				600	5	5	0,2	170,10 €
	51-0265				750	5	2,5	0,2	170,10 €
	51-0267				1000	5	5	0,2	170,10 €
	51-0268				250	5	1,5	0,2S	215,20 €
	51-0272				500	5	5	0,2S	215,20 €
	51-0269				300	5	2,5	0,2S	215,20 €
	51-0270				400	5	2,5	0,2S	215,20 €
	51-0271				500	5	2,5	0,2S	215,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0273				600	5	2,5	0,2S	215,20 €
	51-0274				600	5	5	0,2S	215,20 €
	51-0275				750	5	2,5	0,2S	215,20 €
	51-0276				750	5	5	0,2S	215,20 €
	51-0277				1000	5	5	0,2S	179,30 €
	51-2201				100	1	1,25	1	120,60 €
	51-2202				125	1	2,5	1	120,60 €
	51-2203				150	1	2,5	1	120,60 €
	51-2204				200	1	5	1	120,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2208				500	1	5	1	120,60 €
	51-2205				250	1	5	1	120,60 €
	51-2206				300	1	5	1	120,60 €
	51-2207				400	1	5	1	120,60 €
	51-2209				600	1	5	1	120,60 €
	51-2210				750	1	5	1	120,60 €
	51-2214				1250	1	5	1	120,60 €
	51-2211				800	1	5	1	120,60 €
	51-2212				1000	1	5	1	120,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2213				1200	1	5	1	120,60 €
	51-2215				100	1	1,5	0,5	145,90 €
	51-2216				125	1	1,5	0,5	145,90 €
	51-2217				150	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2221				250	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2218				200	1	1,5	0,5	145,90 €
	51-2219				200	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2220				250	1	1,5	0,5	145,90 €
	51-2222				250	1	5	0,5	145,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2223				300	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2226				400	1	5	0,5	145,90 €
	51-2224				300	1	5	0,5	145,90 €
	51-2225				400	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2227				500	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2228				500	1	5	0,5	145,90 €
	51-2229				600	1	2,5	0,5	145,90 €
	51-2230				600	1	5	0,5	145,90 €
	51-2231				750	1	2,5	0,5	145,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2232				750	1	5	0,5	145,90 €
	51-2233				800	1	5	0,5	145,90 €
	51-2234				1000	1	5	0,5	145,90 €
	51-2238				125	1	1,5	0,5S	145,90 €
	51-2235				1200	1	5	0,5	145,90 €
	51-2236				1250	1	5	0,5	145,90 €
	51-2237				100	1	1,5	0,5S	204,10 €
	51-2239				150	1	2,5	0,5S	204,10 €
	51-2243				250	1	2,5	0,5S	204,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2240				200	1	1,5	0,5S	204,10 €
	51-2241				200	1	2,5	0,5S	204,10 €
	51-2242				250	1	1,5	0,5S	204,10 €
	51-2244				250	1	5	0,5S	204,10 €
	51-2245				300	1	2,5	0,5S	204,10 €
	51-2249				500	1	2,5	0,5S	168,50 €
	51-2246				300	1	5	0,5S	204,10 €
	51-2247				400	1	2,5	0,5S	168,50 €
	51-2248				400	1	5	0,5S	168,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2250				500	1	5	0,5S	168,50 €
	51-2254				750	1	5	0,5S	168,50 €
	51-2251				600	1	2,5	0,5S	168,50 €
	51-2252				600	1	5	0,5S	168,50 €
	51-2253				750	1	2,5	0,5S	168,50 €
	51-2255				1000	1	5	0,5S	168,50 €
	51-2256				200	1	1,5	0,2	213,20 €
	51-2260				300	1	2,5	0,2	213,20 €
	51-2257				200	1	2,5	0,2	213,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2258				250	1	1,5	0,2	213,20 €
	51-2259				250	1	2,5	0,2	213,20 €
	51-2261				300	1	5	0,2	213,20 €
	51-2262				400	1	2,5	0,2	213,20 €
	51-2266				600	1	5	0,2	177,30 €
	51-2263				500	1	2,5	0,2	177,30 €
	51-2264				500	1	5	0,2	213,20 €
	51-2265				600	1	2,5	0,2	177,30 €
	51-2267				750	1	2,5	0,2	177,30 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2268				750	1	5	0,2	177,30 €
	51-2272				400	1	2,5	0,2S	222,70 €
	51-2269				1000	1	5	0,2	177,30 €
	51-2270				250	1	1,5	0,2S	222,70 €
	51-2271				300	1	2,5	0,2S	222,70 €
	51-2273				500	1	2,5	0,2S	222,70 €
	51-2274				500	1	5	0,2S	222,70 €
	51-2275				600	1	2,5	0,2S	186,70 €
	51-2276				750	1	2,5	0,2S	186,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2277				1000	1	5	0,25	186,70 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Blitzstoßspannung: 12 kV, 1.2/50 μs
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz
- $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1,25 , 1,5 , 2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1



