



XCTB 61.35

Artikelnummer: XCTB 61.35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S , 1

Kategorien: [XCTB - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701352122 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Oberschwingungsmessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 115 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 63x10 | **Schiene 2:** 50x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0301				200	5	2,5	1	130,10 €
	51-0302				250	5	5	1	130,10 €
	51-0303				300	5	5	1	130,10 €
	51-0307				750	5	5	1	130,10 €
	51-0304				400	5	5	1	130,10 €
	51-0305				500	5	5	1	130,10 €
	51-0306				600	5	5	1	130,10 €
	51-0308				800	5	5	1	130,10 €
	51-0309				1000	5	5	1	130,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0310				1200	5	5	1	130,10 €
	51-0311				1250	5	5	1	130,10 €
	51-0312				1500	5	5	1	130,10 €
	51-0313				1600	5	5	1	130,10 €
	51-0314				200	5	1,5	0,5	150,50 €
	51-0315				200	5	2,5	0,5	150,50 €
	51-0319				300	5	2,5	0,5	150,50 €
	51-0316				250	5	1,5	0,5	150,50 €
	51-0317				250	5	2,5	0,5	150,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0318				250	5	5	0,5	150,50 €
	51-0320				300	5	5	0,5	150,50 €
	51-0321				400	5	2,5	0,5	150,50 €
	51-0325				600	5	2,5	0,5	150,50 €
	51-0322				400	5	5	0,5	150,50 €
	51-0323				500	5	2,5	0,5	150,50 €
	51-0324				500	5	5	0,5	150,50 €
	51-0326				600	5	5	0,5	150,50 €
	51-0327				750	5	5	0,5	150,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0328				800	5	5	0,5	150,50 €
	51-0329				1000	5	5	0,5	150,50 €
	51-0330				1200	5	5	0,5	150,50 €
	51-0331				1250	5	5	0,5	150,50 €
	51-0335				200	5	2,5	0,5S	202,80 €
	51-0332				1500	5	5	0,5	150,50 €
	51-0333				1600	5	5	0,5	150,50 €
	51-0334				200	5	1,5	0,5S	202,80 €
	51-0336				250	5	1,5	0,5S	165,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0337				250	5	2,5	0,5S	202,80 €
	51-0338				250	5	5	0,5S	202,80 €
	51-0339				300	5	2,5	0,5S	165,10 €
	51-0340				300	5	5	0,5S	202,80 €
	51-0344				500	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0341				400	5	2,5	0,5S	165,10 €
	51-0342				400	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0343				500	5	2,5	0,5S	165,10 €
	51-0345				600	5	2,5	0,5S	165,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0349				1000	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0346				600	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0347				750	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0348				800	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0350				1200	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0351				1250	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0355				250	5	1,5	0,2	211,50 €
	51-0352				1500	5	5	0,5S	165,10 €
	51-0353				200	5	1,5	0,2	211,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0354				200	5	2,5	0,2	211,50 €
	51-0356				250	5	2,5	0,2	211,50 €
	51-0360				400	5	5	0,2	211,50 €
	51-0357				300	5	2,5	0,2	211,50 €
	51-0358				300	5	5	0,2	211,50 €
	51-0359				400	5	2,5	0,2	211,50 €
	51-0361				500	5	2,5	0,2	211,50 €
	51-0362				500	5	5	0,2	211,50 €
	51-0366				800	5	5	0,2	173,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0363				600	5	2,5	0,2	173,90 €
	51-0364				600	5	5	0,2	173,90 €
	51-0365				750	5	5	0,2	173,90 €
	51-0367				1000	5	5	0,2	173,90 €
	51-0368				300	5	2,5	0,2S	221,00 €
	51-0372				600	5	2,5	0,2S	221,00 €
	51-0369				400	5	2,5	0,2S	221,00 €
	51-0370				500	5	2,5	0,2S	221,00 €
	51-0371				500	5	5	0,2S	221,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0373				600	5	5	0,2S	160,00 €
	51-0374				750	5	5	0,2S	160,00 €
	51-2301				200	1	2,5	1	140,00 €
	51-2302				250	1	5	1	140,00 €
	51-2308				800	1	5	1	140,00 €
	51-2303				300	1	5	1	140,00 €
	51-2304				400	1	5	1	140,00 €
	51-2305				500	1	5	1	140,00 €
	51-2306				600	1	5	1	140,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2307				750	1	5	1	140,00 €
	51-2309				1000	1	5	1	140,00 €
	51-2310				1200	1	5	1	140,00 €
	51-2314				200	1	1,5	0,5	160,00 €
	51-2311				1250	1	5	1	140,00 €
	51-2312				1500	1	5	1	140,00 €
	51-2313				1600	1	5	1	140,00 €
	51-2315				200	1	2,5	0,5	160,00 €
	51-2319				300	1	2,5	0,5	160,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2316				250	1	1,5	0,5	160,00 €
	51-2317				250	1	2,5	0,5	160,00 €
	51-2318				250	1	5	0,5	160,00 €
	51-2320				300	1	5	0,5	160,00 €
	51-2321				400	1	2,5	0,5	160,00 €
	51-2325				600	1	2,5	0,5	160,00 €
	51-2322				400	1	5	0,5	160,00 €
	51-2323				500	1	2,5	0,5	160,00 €
	51-2324				500	1	5	0,5	160,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2326				600	1	5	0,5	160,00 €
	51-2327				750	1	5	0,5	160,00 €
	51-2331				1250	1	5	0,5	160,00 €
	51-2328				800	1	5	0,5	160,00 €
	51-2329				1000	1	5	0,5	160,00 €
	51-2330				1200	1	5	0,5	160,00 €
	51-2332				1500	1	5	0,5	160,00 €
	51-2333				1600	1	5	0,5	160,00 €
	51-2337				250	1	2,5	0,5S	210,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2334				200	1	1,5	0,5S	172,40 €
	51-2335				200	1	2,5	0,5S	210,00 €
	51-2336				250	1	1,5	0,5S	172,40 €
	51-2341				400	1	2,5	0,5S	172,40 €
	51-2338				250	1	5	0,5S	210,00 €
	51-2339				300	1	2,5	0,5S	172,40 €
	51-2340				300	1	5	0,5S	210,00 €
	51-2342				400	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2343				500	1	2,5	0,5S	217,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2347				750	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2344				500	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2345				600	1	2,5	0,5S	217,50 €
	51-2346				600	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2348				800	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2349				1000	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2350				1200	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2351				1250	1	5	0,5S	217,50 €
	51-2352				1500	1	5	0,5S	217,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2353				200	1	1,5	0,2	218,90 €
	51-2354				200	1	1,5	0,2	218,90 €
	51-2360				400	1	5	0,2	218,90 €
	51-2355				250	1	1,5	0,2	218,90 €
	51-2356				250	1	2,5	0,2	218,90 €
	51-2357				300	1	2,5	0,2	218,90 €
	51-2358				300	1	5	0,2	218,90 €
	51-2359				400	1	2,5	0,2	218,90 €
	51-2361				500	1	2,5	0,2	218,90 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2369				1250	1	5	0,2	181,50 €
	51-2362				500	1	5	0,2	218,90 €
	51-2363				600	1	2,5	0,2	181,50 €
	51-2364				600	1	5	0,2	218,90 €
	51-2365				750	1	5	0,2	181,50 €
	51-2366				800	1	5	0,2	181,50 €
	51-2367				1000	1	5	0,2	181,50 €
	51-2368				1200	1	5	0,2	181,50 €
	51-2370				1500	1	5	0,2	181,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2371				250	1	1,5	0,2S	228,40 €
	51-2372				300	1	2,5	0,2S	228,40 €
	51-2373				400	1	2,5	0,2S	228,40 €
	51-2374				500	1	2,5	0,2S	228,40 €
	51-2375				500	1	5	0,2S	228,40 €
	51-2376				600	1	2,5	0,2S	228,40 €
	51-2377				600	1	5	0,2S	228,40 €
	51-2378				750	1	5	0,2S	228,40 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Blitzstoßspannung: 12 kV, 1.2/50 μs
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1,5 , 2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1



