## XCTB 61.35

**Artikelnummer:** XCTB 61.35



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Primär-Strom in A** | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600 |
| **Sekundär-Strom in A** | 1, 5 |
| **Scheinleistung (VA)** | 1,5, 2,5, 5 |
| **Genauigkeitsklasse** | 0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S, 1 |

---

**Kategorien:** XCTB - Niederspannungsstromwandler

**EAN:** 4061701352122 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Oberschwingungsmessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 115 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 63x10 | **Schiene 2:** 50x30 |

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0301 | | | | 200 | 5 | 2,5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0302 | | | | 250 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0303 | | | | 300 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0307 | | | | 750 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0304 | | | | 400 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0305 | | | | 500 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0306 | | | | 600 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0308 | | | | 800 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0309 | | | | 1000 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0310 | | | | 1200 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0311 | | | | 1250 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0312 | | | | 1500 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0313 | | | | 1600 | 5 | 5 | 1 | 130,10 € |
|  | 51-0314 | | | | 200 | 5 | 1,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0315 | | | | 200 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0319 | | | | 300 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0316 | | | | 250 | 5 | 1,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0317 | | | | 250 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0318 | | | | 250 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0320 | | | | 300 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0321 | | | | 400 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0325 | | | | 600 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0322 | | | | 400 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0323 | | | | 500 | 5 | 2,5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0324 | | | | 500 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0326 | | | | 600 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0327 | | | | 750 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0328 | | | | 800 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0329 | | | | 1000 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0330 | | | | 1200 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0331 | | | | 1250 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0335 | | | | 200 | 5 | 2,5 | 0,5S | 202,80 € |
|  | 51-0332 | | | | 1500 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0333 | | | | 1600 | 5 | 5 | 0,5 | 150,50 € |
|  | 51-0334 | | | | 200 | 5 | 1,5 | 0,5S | 202,80 € |
|  | 51-0336 | | | | 250 | 5 | 1,5 | 0,5S | 165,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0337 | | | | 250 | 5 | 2,5 | 0,5S | 202,80 € |
|  | 51-0338 | | | | 250 | 5 | 5 | 0,5S | 202,80 € |
|  | 51-0339 | | | | 300 | 5 | 2,5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0340 | | | | 300 | 5 | 5 | 0,5S | 202,80 € |
|  | 51-0344 | | | | 500 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0341 | | | | 400 | 5 | 2,5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0342 | | | | 400 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0343 | | | | 500 | 5 | 2,5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0345 | | | | 600 | 5 | 2,5 | 0,5S | 165,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0349 | | | | 1000 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0346 | | | | 600 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0347 | | | | 750 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0348 | | | | 800 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0350 | | | | 1200 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0351 | | | | 1250 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0355 | | | | 250 | 5 | 1,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0352 | | | | 1500 | 5 | 5 | 0,5S | 165,10 € |
|  | 51-0353 | | | | 200 | 5 | 1,5 | 0,2 | 211,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0354 | | | | 200 | 5 | 2,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0356 | | | | 250 | 5 | 2,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0360 | | | | 400 | 5 | 5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0357 | | | | 300 | 5 | 2,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0358 | | | | 300 | 5 | 5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0359 | | | | 400 | 5 | 2,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0361 | | | | 500 | 5 | 2,5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0362 | | | | 500 | 5 | 5 | 0,2 | 211,50 € |
|  | 51-0366 | | | | 800 | 5 | 5 | 0,2 | 173,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0363 | | | | 600 | 5 | 2,5 | 0,2 | 173,90 € |
|  | 51-0364 | | | | 600 | 5 | 5 | 0,2 | 173,90 € |
|  | 51-0365 | | | | 750 | 5 | 5 | 0,2 | 173,90 € |
|  | 51-0367 | | | | 1000 | 5 | 5 | 0,2 | 173,90 € |
|  | 51-0368 | | | | 300 | 5 | 2,5 | 0,2S | 221,00 € |
|  | 51-0372 | | | | 600 | 5 | 2,5 | 0,2S | 221,00 € |
|  | 51-0369 | | | | 400 | 5 | 2,5 | 0,2S | 221,00 € |
|  | 51-0370 | | | | 500 | 5 | 2,5 | 0,2S | 221,00 € |
|  | 51-0371 | | | | 500 | 5 | 5 | 0,2S | 221,00 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-0373 | | | | 600 | 5 | 5 | 0,2S | 160,00 € |
|  | 51-0374 | | | | 750 | 5 | 5 | 0,2S | 160,00 € |
|  | 51-2301 | | | | 200 | 1 | 2,5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2302 | | | | 250 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2308 | | | | 800 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2303 | | | | 300 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2304 | | | | 400 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2305 | | | | 500 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2306 | | | | 600 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2307 | | | | 750 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2309 | | | | 1000 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2310 | | | | 1200 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2314 | | | | 200 | 1 | 1,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2311 | | | | 1250 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2312 | | | | 1500 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2313 | | | | 1600 | 1 | 5 | 1 | 140,00 € |
|  | 51-2315 | | | | 200 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2319 | | | | 300 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2316 | | | | 250 | 1 | 1,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2317 | | | | 250 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2318 | | | | 250 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2320 | | | | 300 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2321 | | | | 400 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2325 | | | | 600 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2322 | | | | 400 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2323 | | | | 500 | 1 | 2,5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2324 | | | | 500 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2326 | | | | 600 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2327 | | | | 750 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2331 | | | | 1250 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2328 | | | | 800 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2329 | | | | 1000 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2330 | | | | 1200 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2332 | | | | 1500 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2333 | | | | 1600 | 1 | 5 | 0,5 | 160,00 € |
|  | 51-2337 | | | | 250 | 1 | 2,5 | 0,5S | 210,00 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2334 | | | | 200 | 1 | 1,5 | 0,5S | 172,40 € |
|  | 51-2335 | | | | 200 | 1 | 2,5 | 0,5S | 210,00 € |
|  | 51-2336 | | | | 250 | 1 | 1,5 | 0,5S | 172,40 € |
|  | 51-2341 | | | | 400 | 1 | 2,5 | 0,5S | 172,40 € |
|  | 51-2338 | | | | 250 | 1 | 5 | 0,5S | 210,00 € |
|  | 51-2339 | | | | 300 | 1 | 2,5 | 0,5S | 172,40 € |
|  | 51-2340 | | | | 300 | 1 | 5 | 0,5S | 210,00 € |
|  | 51-2342 | | | | 400 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2343 | | | | 500 | 1 | 2,5 | 0,5S | 217,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2347 | | | | 750 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2344 | | | | 500 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2345 | | | | 600 | 1 | 2,5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2346 | | | | 600 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2348 | | | | 800 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2349 | | | | 1000 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2350 | | | | 1200 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2351 | | | | 1250 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |
|  | 51-2352 | | | | 1500 | 1 | 5 | 0,5S | 217,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2353 | | | | 200 | 1 | 1,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2354 | | | | 200 | 1 | 1,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2360 | | | | 400 | 1 | 5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2355 | | | | 250 | 1 | 1,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2356 | | | | 250 | 1 | 2,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2357 | | | | 300 | 1 | 2,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2358 | | | | 300 | 1 | 5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2359 | | | | 400 | 1 | 2,5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2361 | | | | 500 | 1 | 2,5 | 0,2 | 218,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2369 | | | | 1250 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2362 | | | | 500 | 1 | 5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2363 | | | | 600 | 1 | 2,5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2364 | | | | 600 | 1 | 5 | 0,2 | 218,90 € |
|  | 51-2365 | | | | 750 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2366 | | | | 800 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2367 | | | | 1000 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2368 | | | | 1200 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |
|  | 51-2370 | | | | 1500 | 1 | 5 | 0,2 | 181,50 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Strom in A | Scheinleistung (VA) | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 51-2371 | | | | 250 | 1 | 1,5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2372 | | | | 300 | 1 | 2,5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2373 | | | | 400 | 1 | 2,5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2374 | | | | 500 | 1 | 2,5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2375 | | | | 500 | 1 | 5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2376 | | | | 600 | 1 | 2,5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2377 | | | | 600 | 1 | 5 | 0,2S | 228,40 € |
|  | 51-2378 | | | | 750 | 1 | 5 | 0,2S | 228,40 € |

## GALLERY IMAGES










## BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom $I_{cth}$: 1,2 x $I_{pr}$**
- **Nennkurzzeitstrom $I_{th}$: 60 x $I_{pr}$, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung $U_m$: 1,2 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 6 kV, $U_{eff}$, 50 Hz, 1 Min.**
- **Blitzstoßspannung: 12 kV, 1.2/50 µs**
- **Nenn-Frequenz: 50/60 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Primär-Strom in A** | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600 |
| **Sekundär-Strom in A** | 1, 5 |
| **Scheinleistung (VA)** | 1,5, 2,5, 5 |
| **Genauigkeitsklasse** | 0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S, 1 |